

# Alfa Farm

## Świetliki specjalne do budynków inwentarskich.

### Świetliki oborowe

Świetlik kalenicowy oborowy umożliwia maksymalne wykorzystanie światła dziennego oraz powoduje równomierne nasłonecznienie budynku, jego zadaniem jest również zabezpieczenie od działania czynników atmosferycznych takich jak: opady śniegu, deszcz.

Świetlik (kominowy/lukowy) składa się z :

1. Podstawa: wykonana z ceowych profili zimnogiętych z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,5÷2,5 mm
2. Konstrukcja świetlika: wykonana jest z profilu aluminiowego ze stopu aluminium EN AW 6063 wg. PN-EW 573-3:2004
3. Komorowe płyty poliwęglanowe grubości 10 lub 16mm
4. Siatka zabezpieczająca na komin.
5. Akcesoria montażowe, które obejmują: wkręty samogwintujące, śruby, nitę, uszczelki wykonane z gumy modyfikowanej EPDM.

### Pasma świetlne do chlewni

Wymagania, które stawia się świetlikom są bardzo wysokie:


1. Wysoka izolacyjność cieplna. Jako naświetla dachowe do chlewni wykorzystujemy system ALFA ROOF Premium gr. 30mm lub ALFA ROOF gr. 25mm.
2. Wysoka odporność korozyjna na działanie amoniaku. System ALFA ROOF Premium gr. 30mm lub ALFA ROOF gr. 25mm oparty jest na starannie dobranych akcesoriach i elementach montażowych gwarantujących długą żywotność w środowisku o podwyższonym stężeniu amoniaku.

### Pasma świetlne do ujeżdżalni koni

W zależności od zastosowanego pokrycia dachu ujeżdżalni stosujemy odpowiedni profil świetlika.

Pokrycie dachu z eurofali - jako naświetle stosujemy profil ALFA ROOF Fala,

Pokrycie dachu blachą trapezową lub blachą trapezową ocieploną Tec 28 - jako naświetle stosujemy profil ALFA ROOF trapez.




Światło dzienne w budynkach inwentarskich spełnia bardzo ważną rolę. Pozwala na prawidłowy rozwój zwierząt przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych budynku. Świetliki i pasma świetlne ALFA Farm zostały zaprojektowane z wysokiej jakości materiałów mając na uwadze agresywność środowiska i potrzebną izolacyjność cieplną.

Stworzyliśmy specjalistyczne rozwiązania świetlików:

- Naświetla dachowe oborowe z wentylacją kominową lub boczną,
- Naświetla ściennie oborowe,
- Pasma świetlne do chlewni,
- Pasma świetlne do ujeżdżalni koni.


## Świetlik oborowy kominowy



## Przykłady zastosowań



## Świetlik oborowy łukowy





## Przykłady zastosowań





# Świetliki do chlewni

**ALFA  
ROOF  
Premium**





**ALFA  
ROOF**  
*25mm*



# Świetliki do ujeżdżalni koni

**ALFA  
ROOF  
Fala**



**ALFA  
ROOF  
Trapez**

